NOTA TÉCNICA – MATERIAIS DE USO TÉCNICO HOSPITALAR v. 01/2019

1. DO OBJETIVO

Demonstrar a padronização e higienização iniciada no Grupo 65 – **"Equipamentos e artigos de uso médico, odontológico, hospitalar e laboratorial"**, no módulo de Gestão de Banco de Preços - GBP/e-Fisco visando a melhoria das aquisições públicas no estado . A nota técnica servirá de material de consulta e orientação para usuários e gestores do sistema GBP/e-Fisco.

2. DA ANÁLISE

2.1 Exposição de motivos

Para atender à demanda dos Hospitais do Estado por Atas de Registro de Preços de itens de MMH - Material Médico Hospitalar, a Gerência de Cadastros de Fornecedores, Materiais e Serviços do Estado – GECAD, através de seus gestores, iniciou o processo de padronização do material **SERINGA DESCARTÁVEL**, definido como prioritário pela Gerência de Compras Corporativas do Estado – GCOMP no final do ano de 2018.

2.2 Legislação pertinente

a) Segundo o inciso XXXVI do artigo 8º, do ANEXO I do Decreto Estadual nº 39.117, de 08 de fevereiro de 2013, Regulamento da Secretaria de Administração, compete:

> *XXXVI - à Gerência de Cadastro de Fornecedores, Materiais e Serviços do Estado: exercer a supervisão, o controle e a manutenção dos cadastros de materiais, serviços e fornecedores e gerir os sistemas acessórios de apoio às aquisições e contratações públicas;*

b) Ainda com base na legislação vigente, segundo o Decreto Estadual nº 44.050, de 18 de janeiro de 2017, que criou a gratificação de incentivo pela participação na gestão e higienização dos cadastros de fornecedores, materiais e serviços, inclusive de engenharia, são atribuições:

Amesanto

1. Dos gestores gerais de materiais e serviços:

> ***Art. 4º Inc. III*** *- definir regras para higienização e manutenção do cadastro de materiais e serviços;*

2. Dos gestores centrais de materiais e serviços:

> ***Art. 5º Inc. I*** *- padronizar o cadastro de materiais e serviços;*
> ***Art. 5º Inc. II*** *- zelar pela manutenção da padronização do catálogo de materiais e serviços;*

3. Dos gestores especialistas de materiais e serviços:

> ***Art. 6º Inc. II*** *- higienizar e zelar pela manutenção da padronização do catálogo de materiais e serviços;*

Em decorrência das atribuições da GECAD e de seus gestores, constantemente o trabalho de padronização e higienização é realizado para buscar e garantir a qualidade das contratações realizadas pelo Estado e dos serviços prestados às unidades gestoras e à sociedade.

2.3 Legislação específica e sites de pesquisa:

- RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº. 24, DE 05 DE MAIO DE 2014 - ANVISA;
- MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS NA ANVISA – OUTUBRO DE 2017 - ANVISA;
- www. https://laborimportshop.com.br/blog/hospitalar/qual-e-a-diferenca-da-seringa-luer-lock-e-a-seringa-luer-slip.

3. DA PADRONIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO

Para a padronização do material foi realizada uma extensa pesquisa, através da internet, catálogos de produtos e também em alguns casos a fornecedores. Vale salientar que foram evitadas descrições muito detalhadas que permitissem o direcionamento da compra. Por outro lado, houve a preocupação em inserir características que permitissem um controle maior da qualidade dos materiais adquiridos pelo Estado.

Amesanto

Em conjunto, esses mecanismos viabilizaram a definição das principais características de cada objeto, consideradas por cada membro da equipe de higienização como imprescindíveis para a sua identificação e utilização nos processos de compras, conforme detalhamento abaixo:

NOVO PADRÃO DE DESCRIÇÃO DO MATERIAL – CARACTERIZAÇÃO

38302 - SERINGA DESCARTÁVEL				
Característica	Descrição	Exemplo	Complemento	Tipo
MATERIA-PRIMA	DEFINE A MATERIA-PRIMA DA SERINGA	PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO, ETC	EM	OBRIGATORIO
CAPACIDADE	DEFINE A CAPACIDADE DA SERINGA	0,5ML, 1ML, 3ML, 5ML, 10ML	CAPACIDADE DE	OBRIGATORIO
BICO	DEFINE O TIPO DE BICO DA SERINGA	LUER LOCK OU LUER SLIP, CATETER, ETC	BICO	OBRIGATORIO
GRADUACAO	DEFINE A GRADUACAO DO CORPO DA SERINGA	GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA, ETC	CORPO COM	OBRIGATORIO
ESTERILIZACAO	DEFINE O METODO DE ESTERILIZACAO	ESTERIL		OBRIGATORIO
EMBOLO	DEFINE SE A SERINGA POSSUI EMBOLO OU NAO	COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA, SEM EMBOLO		OBRIGATORIO
AGULHA	DEFINE SE A SERINGA POSSUI AGULHA OU NAO	E AGULHA ACOPLADA , SEM AGULHA		OBRIGATORIO
TAMANHO DA AGULHA	DEFINE O TAMANHO DA AGULHA	DE CALIBRE 25,00X7,00MM		NÃO OBRIGATORIO
TRAVA DE SEGURANCA	DEFINE SE HA TRAVA DE SEGURANCA	COM TRAVA DE SEGURANCA		NÃO OBRIGATÓRIO

4. DA INATIVAÇÃO

4.1 Material inativado

Durante a análise do cadastro realizamos a inativação do material **2190 - "SERINGA DESCARTÁVEL"**, que estava alocado na classe **6567** - "Componentes de equipamentos de uso laboratorial", dentre outros (vide Anexo I) e foi criado o material **38302 - "SERINGA DESCARTÁVEL"** na classe: **6526** - "Materiais de uso técnico hospitalar".

Amesanto

Após a padronização do material, os seus correspondentes foram inativados devido a inconsistências encontradas na sua descrição, por estarem em duplicidade ou, simplesmente, por não constarem na lista dos mais comprados pelo Estado nos últimos 2 anos.

Para cada material/item inativado foi dada a devida orientação para que os usuários passem a utilizar o correspondente padronizado nos novos processos de aquisição de seringa (Ver modelo no Anexo III), ou realizem uma nova proposta conforme o novo padrão estabelecido (Anexo II). Tais mensagens só podem ser visualizadas pelos gestores do cadastro, sendo assim, o usuário deverá solicitar ao gestor para verificar a orientação dada.

4.2 Da obrigatoriedade da utilização dos novos itens

Todas as Unidades Gestoras usuárias do módulo Gestão de Banco de Preços – GBP do sistema e-Fisco Financeiro, antes de iniciar um processo licitatório, deverão enquadrar/codificar seus orçamentos e suas cotações ao cadastro do e-Fisco, seja utilizando os itens existentes no sistema ou solicitando o cadastramento de novos itens.

Os itens que foram inativados por necessidade de higienização ou padronização, e que por ventura estejam em processo de aquisição via sistema PE-Integrado, após a homologação do processo licitatório, na ocasião do empenhamento no sistema e-Fisco, deverão ter seus códigos comunicados aos gestores gerais e/ou gestores centrais para serem reativados temporariamente, pelo prazo de 24 horas para fins de empenhamento.

A lista de contatos dos gestores do e-Fisco encontra-se disponível no Portal da SAD (www.sad.pe.gov.br) no link SERVIÇOS, clicando em Relação de Gestores.

Amaranto

5. CONCLUSÃO

A ação de padronização/higienização é contínua, visto que alguns materiais tornam-se obsoletos ou em desuso em pouco tempo. Assim, com o intuito de evitar retrabalho, a cada nova aquisição o usuário deve pesquisar previamente, no e-Fisco, se os materiais comprados anteriormente ainda permanecem "ativos".

Essa ação possibilita a redução do tempo e dos custos dos processos de compras, diminuição da quantidade de compras equivocadas por má descrição dos materiais, devolução de materiais, bem como o alinhamento da comunicação entre fornecedores e Estado.

Em suma, todo esse processo promoverá melhorias nas aquisições e nas tomadas de decisões estratégicas do Governo do Estado de Pernambuco.

Recife, 28 de junho de 2019

Silvia Taciana Figuerêdo Silva

Gestora Central de Materiais

Lillian Costa Ferreira Charifker

Gestora Central de Materiais

De acordo,

Ana Paula Morais do Espírito Santo

Gestora Geral de Materiais

Carlos Eduardo Costa Lócio Bezerra

Gerente de Compras, Contratos e Licitação

Carlos Eduardo Costa Lócio Bezerra
Gerente de Cadastro de Fornecedores, Materiais e
Serviços do Estado - GECAD
Matrícula nº 124.982 - 7

ANEXO I

ANTES DA PADRONIZAÇÃO				APÓS PADRONIZAÇÃO			
Nº CLASSE	NOME DA CLASSE	Nº MATERIAL	NOME DO MATERIAL	Nº CLASSE	NOME DA CLASSE	Nº MATERIAL	NOME DO MATERIAL
6567	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS DE USO LABORATORIAL	2190	SERINGA DESCARTÁVEL	6526	MATERIAIS DE USO TECNICO HOSPITALAR	38302	SERINGA DESCARTÁVEL
		5353	SERINGA				
6571	VIDRARIAS, CORRELATOS E INSUMOS P/ USO LABORATORIAL	12577	SERINGA				
6526	MATERIAIS DE USO TECNICO HOSPITALAR	7350	SERINGA DE LEVEEN REUSAVEL				
		14047	SERINGA DESCARTAVEL COM ANTICOAGULANTE				
		19414	SERINGA PARA INSULINA				

ANEXO II

MODELOS DE PARECER DE INATIVAÇÃO DE MATERIAL/ITEM

A

PREZADO USUARIO, MATERIAL INATIVADO DEVIDO AO NOVO PROCESSO DE PADRONIZACAO DE MATERIAIS NO E-FISCO. FAVOR VERIFICAR OS ITENS EXISTENTES OU ENVIAR PROPOSTA DE ITEM NO NOVO MATERIAL: **XXXXX.** EM CASO DE DUVIDA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM LILLIAN - 3183-7782 OU ANA PAULA - 3183-7869

B

PREZADO USUARIO, ITEM INATIVADO EM **XX/XX/20XX** DEVIDO AO NOVO PROCESSO DE PADRONIZACAO DE MATERIAIS NO E-FISCO. FAVOR UTILIZAR O NOVO ITEM CORRESPONDENTE: **XXXXXX-X**. EM CASO DE DUVIDA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM LILLIAN - 3183-7782 OU ANA PAULA - 3183-7869

Amesanto

ANEXO III

CÓDIGO DO ITEM ANTIGO	DESCRIÇÃO ANTES DA PADRONIZAÇÃO	CÓDIGO DO NOVO ITEM	DESCRIÇÃO APÓS PADRONIZAÇÃO
285084-2	SERINGA DESCARTAVEL - SERINGA COM AGULHA DE 3ML, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUIDA POR CILINDRO, EMBOLO E GRADUACAO PRECISA DE 0,1 EM 0,1 E NUMERADA DE 0,5 EM 0,5ML.,.,O EMBOLO E DIVIDIDO EM HASTE QUEBRAVEL E ROLHA DE BORRACHA LIVRE DE LATEX. O CILINDRO E DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZACAO INTERNA,BICO TIPO LUER-LOK , FLANGE E POR UM PROTETOR DE AGULHA ARTICULADO PRE-ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA .,A SERINGA DEVERA SER PROVIDA DE AGULHA ACOPLADA, DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, DE,.,COMPRIMENTO E CALIBRE DE 25 X 6,0 DEC/MM RESPECTIVAMENTE.,TODO CONJUNTO DEVE SER ESTERIL,EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO ,NºDO LOTE, DATA DE FABRICACAO , VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MS.	493174-2	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO , CAPACIDADE DE 3ML, BICO LUER LOCK OU LUER SLIP, CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA, ESTERIL, COM EMBOLO DE BORRACHA SILICIONIZADA, E AGULHA ACOPLADA DE CALIBRE 25,00X0,60MM
285082-6	SERINGA DESCARTAVEL - SERINGA COM AGULHA DE 3ML, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUIDA POR CILINDRO, EMBOLO E GRADUACAO PRECISA DE 0,1 EM 0,1 E NUMERADA DE 0,5 EM 0,5ML.,.,O EMBOLO E DIVIDIDO EM HASTE QUEBRAVEL E ROLHA DE BORRACHA LIVRE DE LATEX. O CILINDRO E DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZACAO INTERNA,BICO TIPO LUER-LOK , FLANGE E POR UM PROTETOR DE AGULHA ARTICULADO PRE-ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA .,A SERINGA DEVERA SER PROVIDA DE AGULHA ACOPLADA, DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, DE,.,COMPRIMENTO E CALIBRE DE 20 X 5,5 DEC/MM RESPECTIVAMENTE.,TODO CONJUNTO DEVE SER ESTERIL,EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO ,NºDO LOTE, DATA DE FABRICACAO , VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MS.	493176 - 9	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 3ML,BICO LUER LOCK,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,E AGULHA ACOPLADA,DE CALIBRE 20,00X0,55MM
51847-6	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, CILINDRO TRANSLUCIDO COM ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA E INTERNAMENTE SILICONIZADO, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM ESCALA DE GRADUACAO VISIVEL, EMBOLO DE BORRACHA COM PISTAO LUBRIFICADO COM ADAPTADOR SEM ROSCA, FLANGE ANATOMICO, BICO CENTRAL E LUER, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 3CC, SEM AGULHA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS	493178 - 5	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 3ML,BICO LUER LOCK,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,E AGULHA ACOPLADA,DE CALIBRE 13,00X0,38MM
412581-9	SERINGA DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, ATOXICO, INTEGRO, CILINDRO TRANSLUCIDO COM ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA E INTERNAMENTE SILICONIZADO,APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO,CORPO COM ESCALA DE GRADUACAO VISIVEL,EMBOLO COM ROLHA DE BORRACHA, FLANGE ANATOMICO,BICO LUER LOCK,ESTERIL A OXIDO DE ETILENO,SILICONIZADA,CAPACIDADE DE 3,0ML,ACOPLADO COM AGULHA HIPODERMICA CONSTITUIDA POR CANULA DE ACO INOX TIPO 304, SILICONIZADA, CALIBRE 0,70MM E COMPRIMENTO 25,00MM, BISEL TRIFACETADO E PROTETOR DE PLASTICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA E QUE ATENDA A NR-32,EMBALAGEM INDIVIDUAL COM NUMERO DO LOTE, DATA FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA. REGISTRO NO MS/ANVISA.	493179 - 3	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 3ML,BICO LUER LOCK,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,E AGULHA ACOPLADA,DE CALIBRE 25,00X0,70MM

CÓDIGO DO ITEM ANTIGO	DESCRIÇÃO ANTES DA PADRONIZAÇÃO	CÓDIGO DO NOVO ITEM	DESCRIÇÃO APÓS PADRONIZAÇÃO
17790-3	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA, EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, BICO CENTRAL LUER, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 3ML, COM AGULHA DE 25 X 08 MM, LABORAT.,QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 09752	493180 - 7	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 3ML,BICO LUER LOCK,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,E AGULHA ACOPLADA,DE CALIBRE 25,00X0,80MM
149955-6	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENIO INTEGRO E TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUAUTILIZACAO, CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA, EMBOLO COM PONTA EM BORRACHA SILICONIZADA ATOXICA, BICO CENTRAL LUER, ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 1 ML, SEM AGULHA, SEM AGULHA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO	493181 - 5	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 1ML,BICO LUER LOCK,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,SEM AGULHA
59680-9	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, CILINDRO TRANSLUCIDO COM ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA E INTERNAMENTE SILICONIZADO, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM ESCALA DE GRADUACAO VISIVEL, EMBOLO DE BORRACHA COM PISTAO LUBRIFICADO COM ADAPTADOR SEM ROSCA, FLANGE ANATOMICO, BICO CENTRAL E LUER, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 1ML/100UI, COM AGULHA MEDINDO 13 X 4,5 MM, PARA APLICACAO DEINSULINA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS	493182 - 3	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 1ML,BICO LUER LOCK,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,E AGULHA ACOPLADA,DE CALIBRE 13,00X0,45MM
97433-1	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, CILINDRO TRANSLUCIDO COM ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA E INTERNAMENTE SILICONIZADO, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM ESCALA DE GRADUACAO VISIVEL, EMBOLO DE BORRACHA COM PISTAO LUBRIFICADO COM ADAPTADOR SEM ROSCA, FLANGE ANATOMICO, BICO CENTRAL E LUER, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 1ML, COM AGULHA DE 13 X 0,38 PARA APLICACAO DE INSULINA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS	493185 - 8	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 1ML,BICO LUER LOCK,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,E AGULHA ACOPLADA,DE CALIBRE 13,00X0,38MM
13194-6	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA DE 0,2 EM 0,2 ML, EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, BICO CENTRAL ROSQUEADO,, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 10ML, SEM AGULHA, ., EMBALADA EM CARTELA.	493187 - 4	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 10ML,BICO LUER LOCK,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,SEM AGULHA
26900-0	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, CILINDRO TRANSLUCIDO COM ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA E INTERNAMENTE SILICONIZADO, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM ESCALA DE GRADUACAO VISIVEL, EMBOLO DE BORRACHA COM PISTAO LUBRIFICADO COM ADAPTADOR SEM ROSCA, FLANGE ANATOMICO, BICO CENTRAL E LUER, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 10CC, COM AGULHA 25 X 7, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS	493188 - 2	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO,CAPACIDADE DE 10ML,BICO LUER LOCK OU LUER SLIP,CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA,ESTERIL,COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA,E AGULHA ACOPLADA,DE CALIBRE 25,00X0,70MM